

MADE IN FRANCE




FICHE TECHNIQUE CAISSON DE GRAVE HFM-200X

POINTS CLÉS


- Rapport optimum performances/encombrement/prix
- Grave à la sonorité "acoustique" et respect des timbres
- Technologie X-Guard (contrôle de l'excursion du HP)
- Flexibilité de mise en œuvre & réglages :
 - Connectique étendue à toutes les configurations Home Cinéma et Hifi (ampli/préampli intégré avec ou sans sortie Pré out)
 - Possibilités étendues de réglages :
 - Inverseur de phase
 - Fréquences de coupure variables
 - Pente de coupure variable (24 ou 12 dB/oct) ou débrayable en LFE pour utilisation Home Cinéma
- Entrées XLR / RCA
- Event bass-reflex diffusant à l'arrière
- Multi-secteur (110/220V)
- Coloris : noir ou blanc


APPLICATIONS AUDIO

- Application Hifi Stéréo en 2.1 ou Home Cinéma avec les enceintes Serio et Hurricane Evo
- Installation dans l'angle d'une pièce pour des performances optimales
- Dédié aux petites superficies : appartement, chambre à coucher...
- Superficie d'utilisation : pièces de 15 à 30 m²









CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	Caisson de grave actif bass reflex
AMPLIFICATION	200 Watts / Technologie X-GUARD
PUISSANCE MAX	250 Watts
RÉPONSE EN FRÉQUENCES (+/- 3dB)	40 Hz - 150 Hz
CONTRÔLE DE PHASE	inverseur: 0° / 180°
FRÉQUENCES DE COUPURE	variable 40Hz à 150Hz ou mode LFE
HP GRAVE	180 mm, Atohm D180
DIMENSIONS (LxPxH EN MM)	220 × 344 × 320
POIDS (À L'UNITÉ)	12 kg

WATERFALL AUDIO

ZA les praderies - 83 570 Carcès - France waterfallaudio.com

Fabriqué en France. Garantie 5 ans P&MO (sauf amplificateur : garantie 2 ans). Notre politique de recherche et développement nous conduit à pouvoir faire évoluer les produits. Waterfall Audio se réserve le droit de modifier les présentes caractéristiques sans préavis.

